SCHWAIGER APP EINE FÜR ALLE


Mitder SCHWAIGER App steuern Sie alle HOME 4 YOU Komponenten ganz bequem von Ihrem Smartphone oder Tablet aus.

Egal ob Sie einzelne Geräte oder komplette Szenen steuern wollen: Mithilfe der App behalten Sie die Geräte unter Kontrolle, haben stets alles im Blick und können im Notfall sofort reagieren.

Die SCHWAIGER App ist kostenfrei bei GooglePlay oder im AppStore erhältlich.











1 » APP STARTEN



SCHWAIGER App am Smartphone oder Tablet starten

- » Home-Installation wählen
- » Geräte verwalten wählen

2 » GERÄTE AUSWÄHLEN




» Wählen Sie **Geräte finden**

3 » GERÄT EINBINDEN



» 3x Drücken (Rückseite), um die Verbindung mit dem Gateway herzustellen

4 » GERÄT INTEGRIERT



» Die APP zeigt das verbundene Gerät automatisch an

Alle Geräte werden auf eine ähnliche Weise mit dem Gateway über die SCHWAIGER App ins HOME**4**YOU Netzwerk eingebunden. Jedes Gerät kann dann, mit entsprechenden Einstellungen versehen, in Regeln eingebunden und über die SCHWAIGER App gesteuert werden.



PRODUKTLISTE GATEWAY









Steuerzentrale der HOME**4**YOU Komponenten. Bedienung mit der SCHWAIGER App, Amazon Alexa und den Google Assistant. Szenenerstellung zur Verknüpfung von mehreren Komponenten. Zugrif von unterwegs über den Cloud-Service.


























Steuerzentrale in neuer kompakter Bauform. Bedienung mit der SCHWAIGER App, Amazon Alexa und den Google Assistant. Szenenerstellung zur Verknüpfung von mehreren Komponenten. Zugrif von unterwegs über den Cloud-Service.









NEUE







HASET1

STARTERSET "RAUCH"

Gefahrensicherung für Haus und Wohnung. Gateway gibt über die SCHWAIGER App Informationen bei Rauchentwicklung bekannt. Photoelektronensensor erkennt zuverlässig und sicher Rauch. Lauter Alarmton und blinkende LED bei Raucherkennung.





HASET2

STARTERSET "SICHERHEIT"

Sicherung von Innenräumen.
Gateway gibt über die
SCHWAIGER App Statusinformationen der Sensoren bekannt.
Bewegungsmelder überwacht,
registriert und reagiert auf
Bewegung. Tür- und Fenstersensor erkennt offene bzw.
geschlossene Fenster oder Türen.
Photoelektronensensor erkennt
zuverlässig und sicher Rauch.



HASET3

STARTERSET "SICHERHEIT"

Sicherung von Innenräumen. Gateway gibt über die SCHWAIGER App Statusinformationen der Sensoren bekannt. Bewegungsmelder überwacht, registriert und reagiert auf Bewegung. Tür- und Fenstersensor erkennt offene bzw. geschlossene Fenster oder Türen.











SCHWAIGER Gateway + Bewegungsmelder + 2 Tür - und Fenstersensoren









HASET4

STARTERSET "TEMPERATUR"

Sicherung von Innenräumen. Gateway gibt über die SCHWAIGER App Statusinformationen der Sensoren bekannt. Stellventil zur Steuerung von Wandheizkörpern regelt Heizung auf eine vorgegebene Temperatur. Die geregelte Temperatur wird direkt am Gerät auf einer LCD Anzeige dargestellt. Tür- und Fenstersensor erkennt offene bzw. geschlossene Fenster oder Türen.



HASET111

STARTERSET "HEIZEN"

Überwachung und Regulierung der Raumtemperatur. Steuerung der Heizkörperthermostate über das Gateway. Bedienung über die SCHWAIGER App. Stellventil zur Steuerung von Wandheizkörpern: Regelung der Heizung auf eine vorgegebene Temperatur. LCD Anzeige direkt am Gerät.



HASET144

STARTERSET "STROM"

Ein- und Ausschalten des Stromverbrauchs. Steuerung der Zwischenstecker über das Gateway. Bedienung mit der SCHWAIGER App oder über Taster am Gerät. Anschluss eines Verbrauchsgerätes, je Zwischenstecker, mit einer Leistung von max. 3500 Watt. LED Anzeige über Schaltzustand.










SCHWAIGER Gateway + 2 Zwischenstecker als Schalter







HASET1921

STARTERSET "SICHERHEIT"

Sicherung von Innenräumen.
Gateway gibt über die
SCHWAIGER App Statusinformationen der Sensoren bekannt.
Bewegungsmelder überwacht,
registriert und reagiert auf
Bewegung. Tür-und Fenster-sensor
erkennt offene bzw. geschlossene
Fenster oder Türen.





HASET2020

STARTERSET "RAUCH"

Gefahrensicherung für Haus und Wohnung. Gateway gibt über die SCHWAIGER App Informationen bei Rauchentwicklung bekannt. Photoelektronensensor erkennt zuverlässig und sicher Rauch. Lauter Alarmton und blinkende LED bei Raucherkennung.













PLUS



ZHS03

Steuert einzelne Komponenten sowie komplette Szenen. Ist als Einzel- oder Doppelwippe einsetzbar. Verfügt über vier programmierbare Tasten, die bis zu 8 Schaltbefehle ermöglichen. Selbstklebend.



ZW130-C

FUNK WAND-SCHALTER/ **FERNBEDIENUNG**

4-Tasten-Wand-Stationärer schalter (abnehmbar durch Magnetplatte). Steuerung von Geräten wie Steckdosen, Jalousien, Lampen und vieles mehr.



FERN-**BEDIENUNG**

ZHFO1

Steuert einzelne Komponenten sowie komplette Szenen. Verfügt über vier programmierbare Tasten, die bis zu acht Schaltbefehle ermöglichen.





















C199W4

WLAN IP KAMERA

Idealer Überwacher für den Außenbereich. Sie ist einfach zu installieren und kann über die App in das HOME**4**YOU Netzwerk integriert werden. Für eine klare Nachsicht sorgen Infrarot LEDs.





C611W4

WLAN IP KAMERA

Idealer Überwacher für Innenräume mit 2-Wege Audiosystem.
Sie ist einfach zu installieren
und kann über die App in das
HOME4YOU Netzwerk integriert werden. Die kostenlose App
sorgt für einen weltweiten Zugriff
auf das Gerät.



















ZHRO1

JALOUSIE-MODUL

Steuert motorisierte Jalousien, Rolläden und Markisen. Automatischer Austausch von Statusmeldungen zum Gateway. Eingebaute Repeater-Funktion für größere Reichweite.






ZHSO1

MICRO EINBAUDIMMER

Steuert und dimmt Geräte.
Automatischer Austausch von
Statusmeldungen zum Gateway.
Eingebaute Repeater-Funktion für
größere Reichweite.









ZMNHND1

GARAGEN-MODUL

Funktioniert mit jeder Schalterserie und jedem Design, sofern in der Einbaudose genügend Platz zur Installation vorhanden ist. Zum Anschluss von Beleuchtungen, Steckdosen und Garagentoren etc. geeignet.















ZHSO6

3 IN 1 **MEHRFACH-**SENSOR

Reagiert auf Bewegung, Lichtveränderung, Temperaturschwankung, Erschütterung. Überwacht, überwacht und sendet Informationen über das Gateway an Ihr Smartphone oder Tablet.





ZHS05

4 IN 1 **MEHRFACH-**SENSOR

Reagiert auf Bewegung, Lichtveränderung, Temperaturschwankung und Feuchtigkeit. Überwacht, alarmiert und sendet Informationen über das Gateway an Ihr Smartphone oder Tablet.



ZHS21

BEWEGUNGS-MELDER

Registriert und reagiert auf Bewegung. Mit Infrarotsensor. Überwacht und sendet Informationen über das Gateway an Ihr Smartphone oder Tablet.





































MH7H-EH

ELEKTRO-THERMOSTAT

Dient zur Steuerung des elektrischen Heizsystems. Für Unterputz Dosenmontage.





MH7H-WH

WASSER-THERMOSTAT

Dient zur Steuerung von Wandkesseln, Wasserventilen/Pumpen etc. Für Unterputz Dosenmontage.





MH8-FC-EU

HEIZUNGS-/ VENTILATOR-THERMOSTAT

Dient zur Raumtemperaturregelung über Ventilatorkonvektor.
Automatische Anpassung von Heizung bzw. Ventilatorgeschwindigkeit bei Änderung der Raumtemperatur.
Für Unterputz Dosenmontage.

















ZHTO1

HEIZKÖRPER-**THERMOSTAT**



Regelt die Raumtemperatur und verfügt über eine Fensteröffnungserkennung sowie eine Frostschutz-Funktion und einen Energiesparmodus. Direkte Bedienung über Tasten möglich.





SPIRIT

HEIZKÖRPER-**THERMOSTAT**

Zur Steuerung von Wandheizkörpern regelt die Heizung auf eine vorgegebene Temperatur. Die Einstellung erfolgt direkt am Gerät oder mit der App über das Gateway. Die geregelte Temperatur wird direkt am Gerät angezeigt.



ZHS07

WASSER-SENSOR



Überschwemmungen Erkennt Temperaturschwankungen Manipulationssicherung. Alarmiert mit Signalton und LED-Anzeige. Sendet Informationen über das Gateway an Ihr Smartphone oder Tablet.

























ZHD01

TEMPERATUR-SENSOR

Überwacht die Raumtemperatur und sendet Steuerbefehle zur Temperatureinstellung über das Gateway an das Heizkörperthermostat ZHT01.





ZHS20

RAUCHSENSOR

Erkennt Rauchentwicklung sicher und zuverlässig. Alarmiert mit Signalton und LED-Blitzlicht. Sendet Informationen über das Gateway an Ihr Smartphone oder Tablet.



ZHS08


RAUCHSENSOR



Rauchentwicklung Erkennt frühzeitig, sicher und zuverlässig. Alarmiert mit Signalton und LED-Blitzlicht. Sendet Informationen über das Gateway an Ihr Smartphone oder Tablet.



























ZHS23

ZWISCHEN-STECKER ALS DIMMER

Für den Innenbereich. Zum Einund Ausschalten von angeschlossenen Geräten, z.B. Lampen. Eingebaute Repeater-Funktion für größere Reichweite.





ZHSO4

ZWISCHEN-STECKER ALS SCHALTER

Für den Innenbereich. Zum Einund Ausschalten von angeschlossenen Geräten, z.B. Lampen. Eingebaute Repeater-Funktion für größere Reichweite.



























STECKER ALS VERBRAUCHS-MESSER



Die kleinste Steckdose der Welt. Visualisiert den Stromverbrauch über einen RGB-Ring. Verfügt über eine Ein-/Aus-Taste. Eingebaute Repeater-Funktion für größere Reichweite.





ZHS15

STECKER ALS VERBRAUCHS-MESSER

Visualisiert den Stromverbrauch über einen RGB-Ring direkt am Gerät. Verfügt über eine Ein-/Aus-Taste. Eingebaute Repeater-Funktion für größere Reichweite.























ZHS14

SOLARBETRIEBENE **AUSSENSIRENE**

LED-Blitzlicht **Alarmiert** und über Einbruch. Sirene einen Sendet eine Push-Mitteilung bzw. E-Mail über das Gateway an Ihr Smartphone oder Tablet.





ZHS24

SIRENE INNENBEREICH

Alarmiert mit einer dreistufig einstellbaren Lautstärke und LEDs als optisches Signal. Die Sirene wird einfach in eine Steckdose eingesteckt und ins Z-Wave Netz eingebunden. So wird sie Teil des Sicherheitssystems und kann durch verschiedene Alarmszenen wie Einbruchs-, Feuer- und Wasseralarm ausgelöst werden. Integrierte Backup-Batterie, mit der die Sirene auch dann aktiv ist, wenn der Strom ausfällt.



























ZHS10

4 IN 1 MEHRFACH-SENSOR

Tür-/Fensterkontakt zur Montage an Fenstern oder Türen. Reagiert auf Bewegung, Lichtveränderung und Temperaturschwankung.





ZHSO9

TÜR-/FENSTER-KONTAKT

Zur Montage an Fenstern oder Türen mit Manipulationsschutz. Erkennt geöffnete Fenster und Türen und sendet Statusmeldungen zum Gateway.



ZHS19

TÜR-/FENSTER-KONTAKT

Zur Montage an Fenstern oder Türen mit Manipulations-schutz. Erkennt geöffnete Fenster und Türen und sendet Statusmeldungen zum Gateway. Selbstklebend.




















Weitere Produkte von TIBO finden Sie in der Kompatibilitätsliste: http://manual.schwaiger.de/manuals/h4y_kompatibilitaet.pdf



KAMELEON 4

WIFI MULTIROOM LAUTSPRECHER



Mit 3 austauschbaren Paneelen, weiß, dunkelgrau und nussbaumfarben.

Auch Szenen mit anderen Komponenten der HOME4YOU Serie können erstellt werden.

Abmessungen: 260 x 115 x 160 mm





VOGUE 3

TRAGBARER WIFI LAUTSPRECHER

Der Aktivlautsprecher fungiert sowohl als Internetradio als auch als Alarmmelder. Zusätzlich können vorgegebene Textnachrichten und Audio Streams wiedergegeben werden.

Durch den integrierten Akku ist der Lautsprecher auch ohne Stromanschluss verwendbar. Mit robustem Leder-Trageriemen.

Auch Szenen mit anderen Komponenten der HOME4YOU Serie können erstellt werden.

Abmessungen: 240 x 130 x 183 mm































CHOROS 2

WIFI MULTIROOM LAUTSPRECHER

Der Aktivlautsprecher fungiert sowohl als Internetradio als auch als Alarmmelder. Zusätzlich können vorgegebene Textnachrichten und Audio Streams wiedergegeben werden.

Steuerbar auch mit der FREE TIBO App. Wiedergabe von Audio im Einzel-, Stereo- oder Gruppenmodus auf Knopfdruck.

Auch Szenen mit anderen Komponenten der HOME4YOU Serie können erstellt werden.

Abmessungen: $115 \times 115 \times 165 \text{ mm}$













CHOROS 4

WIFI MULTIROOM LAUTSPRECHER

Der Aktivlautsprecher fungiert sowohl als Internetradio als auch als Alarmmelder. Zusätzlich können über diesen Lautsprecher vorgegebene Textnachrichten und Audio

Auch Szenen mit anderen Komponenten der

Abmessungen: 140 x 140 x 225 mm













Streams wiedergegeben werden.

Multi-Connect und Multi-Play-fähig.

HOME4YOU Serie können erstellt werden.